



BOLETIM TÉCNICO

FITA VEDA TUDO MULTIUSO BRASILIT

A **fita veda tudo multiuso brasilit** é o produto ideal para solucionar problemas de gotejamento e vedações em diversas situações que necessitam de reparos. Com aplicação rápida e prática, é uma fita autoadesiva, feita à base de asfalto e auto protegida com um filme de alumínio, que garante durabilidade e resistência à intempéries e aos raios solares.

1. INDICAÇÕES

Ideal para reparos de telhados, rufos e chapas metálicas, dutos de ventilação e ar condicionado, sheds e cúpulas, vedações de domos e claraboias, reparos rápidos em baús, toldos e similares.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

- Resistente à intempéries e aos raios solares
- Fácil de aplicar (autoadesiva)
- Alta flexibilidade
- Excelente vedação

3. APLICAÇÃO DO PRODUTO

Passo	O QUE FAZER?
Preparo da Superfície	Aplique sobre substrato íntegro, limpo e seco. A superfície deve estar isenta de contaminações por óleo, pó ou partículas soltas. Superfícies de concreto ou de argamassa devem estar curadas e isentas de pasta de cimento. Estruturas deterioradas devem ser recuperadas de acordo com projeto específico, de forma a restabelecer a integridade estrutural. Superfícies metálicas ou galvânicas devem-se apresentar isentas de produtos de corrosão para garantir a adesividade do material. Para aplicações em substratos porosos, telhas de cerâmica e fibrocimento, para melhorar a aderência, recomenda-se a utilização prévia de um primer asfáltico.
Aplicação	Remova o filme de proteção e aplique a fita veda tudo multiuso brasilit pressionando-a sobre o substrato. Desenrole a bobina sobre a área, aplicando-a com maior pressão sobre as bordas. A fita veda tudo brasilit foi desenvolvida para ficar exposta, eliminando-se a execução da camada de revestimento.

4. DIMENSÕES

Disponível nas larguras de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 cm por 10 m de comprimento.

5. LIMPEZA E REMOÇÃO

A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser realizada após a aplicação do produto, mecanicamente e com auxílio de solvente.

6. ARMAZENAMENTO

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30 °C e na posição vertical.

7. MANUSEIO E SEGURANÇA

Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas. Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados. O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais. Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto.

8. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto que pode ser encontrada no site <https://www.brasilit.com.br/>

9. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Brasilit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

10. VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado adequadamente

11. CONTATO

Telefone: 0800 011 6299

12. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em março de 2024.

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nosso Departamento Técnico e de Vendas/Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.